

# ስለ COVID-19 ክትባቶች ይወቁ

## ጥያቄዎች ላሏቸው ወላጆች፡ መልሶች አሉን

አሁን የCOVID-19 ክትባት ዕድሜያቸው 5 አመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ህጻናት የቀረበ ሲሆን ይህን በተመለከተ ጥያቄዎች ሊኖሩሩት ይችላሉ። እዚህ ላይ የኤስ ውስጥ የሚቀርቡ የCOVID-19 ክትባቶችን በተመለከተ በአብዛኛው ለሚነሱ ጥያቄዎች ጥቂት መልሶች ቀርበዋል። ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሉዎት ዶክተርዎን ያነጋግሩ።

### Pfizer የCOVID-19 ክትባት ለህጻናት አስተማማኝ መሆኑን እንዴት አውቃለሁ?

የCOVID-19 ክትባቶች የትኛውም አዲስ ክትባት አስተማማኝነት እና ውጤታማነቱን ለመረዳት ማለፍ የሚጠበቅበትን የመደበኛ አሰራር እያንዳንዱን ደረጃዎች አልፏል። ክትባቱ ለህጻናት እና አዋቂዎች አስተማማኝ እና ውጤታማ መሆኑን ለማረጋገጥ በወጣቶች ላይ እና ታዳጊ ህጻናቶች ላይ በተለየ ሁኔታ ጥናቶች ተካሂደዋል። በእነዚህ ጠንካራ ጥናቶች ምክንያት፣ Pfizer የተባለው የCOVID-19 ክትባት ዕድሜያቸው 5 አመት እና ከዚያ በላይ ለሆናቸው ህጻናት እንዲሰጥ ተፈቅዷል። ለአስቸኳይ ጊዜ እንድያገለግል ፈቃድ ማግኘቱ እንዲሁም በበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማእከላት (CDC) በይፋ ይሁኝታ ማግኘቱን ሲታይ ክትባቱ ዕድሜያቸው 5 አመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ህጻናት ቢሰጥ ውጤታማ መሆኑን እና የመድሀኒቱ በሽታ የመከላከል ጥቅም ከስጋተ-አደጋዎቹ የሚበልጥ እንደሆነ መረዳት ይቻላል። ክትባቱን መውሰድ ህጻናትን እና ወጣቶችን ከCOVID-19 ስጋቶች እንዲጠበቁ ይረዳቸዋል።

### እነዚህ ክትባቶች በፍጥነት ሊሰሩ የቻሉት እንዴት ነው?

ከ30 ዓነታት በላይ፣ የሕክምና ባለሙያዎች እና ተመራማሪዎች በmRNA ክትባቶች ላይ ሌሎች ኢንፎክሽኖች እና ካንሰሮችን ለመከላከል ይረዱ እንደሆነ በማለት ጥናት ሲያደርጉባቸው ቆይተዋል። ሳይንቲስቶች በተጨማሪም ጸረ የCOVID-19 ክትባቶችን ለመፍጠር የሚያስችላቸው ምርምር ለማድረግ እንደመንደርደሪያነት ይጠቅማቸው ዘንድ፣ እንደ የመካከለኛው ምስራቅ የመተንፈሻ አካል ሲንድረም (MERS) እና ድንገተኛ ከባድ የመተንፈሻ አካላት ሲንድረም (SARS) የመሳሰሉ በሽታዎችን የሚያስከትሉ ተመሳሳይ ኮሮናቫይረሶች ላይ ያዳቡትን እውቀት እና ተሞክሮ ጭምር ተጠቅመዋል። ይህ ማለት COVID-19 በወረርሽኝ መልክነት በተከሰተበት ወቅት ዝግጁ ነበሩ ማለት ነው። በመላው ዓለም የሚገኙ በሺዎች የሚቆጠሩ የሕክምና ባለሙያዎች በተመሳሳይ ጊዜ ተመሳሳይ ችግር ላይ ሲሰሩ የነበረ መሆኑ አስተማማኝ እና ውጤታማ ክትባቶች በተሳካ ሁኔታ የመስራታቸውን ዕድል ከፍ አድርጎታል። የሰዎችን እና ማህበረሰቦችን ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል ይህንን ችግር ቶሎ ለመፍታት ብዙ ገንዘብ ፈሰስ ተደርጓል።

### COVID-19 በልጆች ላይ ብዙም አስቸጋሪ እንዳልሆነ ሰምቻለሁ; ልጄን ማስከተብ ያለብኝ ያለብኝ ለምንድን ነው?

COVID-19 ለልጆች ብዙም አያስቸግርም የሚል አደገኛ የተሳሳተ አረዳድ አለ። ይሁን እንጂ፣ ህጻናት በCOVID-19 እየታመሙ ከመሆኑም ባለፈ -አንዳንዶቹ በከባድ ታመው ለሆስፒታል እንክብካቤ እስከመግባት እየደረሱ በመሆኑ -መከላከያ ያስፈልጋቸዋል። መጠነኛ የCOVID-19 ህመም ያለባቸው ልጆችም ቢሆኑ



ከትምህርት-ቤት ሊቀሩ፡ ቶሎ ላይሻላቸው (ረጅም ጊዜ የሚቆይ COVID) እንዲሁም ከስንት አንዴም ቢሆን ልብን ሊጎዳ ለሚችል ከባድ ብግነት (መልቲሲስተም ኢንፍሌማተሪ ሲንድረም፣ ወይም MIS-C) ሊጋለጡ ይችላሉ። የCOVID-19 ከትባትን መውሰድ በሁሉም የእድሜ ክልል የሚገኙ ሰዎችን በከባድ እንዳይታመሙ ወይም ለረጅም ጊዜ የቫይረሱ ጉዳት ስለባ ሆነው እንዳይቆዩ የሚከላከሉበት የተሻለ መንገድ ነው።

ልጅዎን ብቁ እንደሆነ በፍጥነት ከትባቱን እንዲወስድ ማድረግ፡

- በCOVID-19 የመያዝ የመያዝ ስጋቱን ይቀንስለታል።
- በCOVID-19 ከተያዘ ደግሞ በከባድ ከመታከም ይከላከለዋል።
- በቫይረሱ የመታመም እና የመሞት ከፍተኛ ስጋት ያለባቸው የቤተሰብ አባላትን አባላትን ጨምሮ COVID-19ን ወደ ሌሎች ሰዎች እንዳያስተላልፉ ያስችላቸዋል።

CDCን፣ የአሜሪካ ሕጻናት ሕክምና አካዳሚ እና የኮሎራዶ ህጻናት ሆስፒታልን ጨምሮ የሕክምና እና ሕብረተሰብ ጤና ባለሙያዎች፡ ሁሉም ብቁ የሆኑ ህጻናት እና ወጣቶች እራሳቸውን በቫይረሱ ከመያዝ እና ቫይረሱን ከማሰራጨት እንዲከላከሉ የCOVID-19 ከትባት መውሰድ እንዳለባቸው ይመክራሉ።

**የጎንዮሽ ውጤቶች ሊያሳስቡኝ ይገባል?**

ከትባቱ ከባድ የጎንዮሽ ጉዳት አያስከትልም። ከከትባቶቹ አንዳንድ የጎንዮሽ ውጤቶች እንደሚከተሉ የሚጠበቅ ቢሆንም እንዲህ መሆኑ ግን የሰውነት በሽታ የመከላከል ስርአት እየሰራ ነው ማለት ነው። ህጻናት ላይ የሚታዩት የጎንዮሽ ውጤቶች አዋቂዎች ላይ ከሚታዩት ጋር ተመሳሳይ ናቸው። አብዛኛውን ጊዜ የሚጠበቁ የCOVID-19 ከትባቶች የጎንዮሽ ውጤቶች መርፌ ከተወጋበት በታ ጋር የሚዛመዱ ሲሆኑ እንደ እመም፡ መቅላት እና እብጠት የመሳሰሉ ናቸው። አልፎአልፎ የሚታዩ የጎንዮሽ ውጤቶች ደግሞ ትኩሳት፡ ድካም ወይም የእጢዎች እብጠት ናቸው። እነዚህ ከብዙ ቀናቶች በኋላ በራሳቸው ጊዜ የሚጠፉ ሲሆን አደገኞችም አይደሉም። አብዛኞቹ ሁለቱንም ዶዞች የወሰዱ ሰዎች ከሁለተኛው ዶዝ በኋላ ኃይለኛ የጎንዮሽ ውጤት እንዳጋጠማቸው ሪፖርት አድርገዋል። እባክዎ የጎንዮሽ ውጤቶችን በተመለከተ ጥያቄዎች ወይም ማወቅዬ የሚፈልጓቸው ጉዳዮች ካሉሉ ዶክተርዎን ያናግሩ።

እንደ አናፊላክሲስ (anaphylaxis) የመሳሰሉ ከባድ የጎንዮሽ ውጤቶች ከስንት አንዴ ነው የሚያጋጥሙት። እርስዎ ወይም ልጅዎ የበለጠ ከባድ የጎንዮሽ ውጤቶች እያጋጠማችሁ መሆኑን ካመኑ፣ ከሕክምና አቅራቢዎ ምክር ይጠይቁ። እርስዎ ወይም ልጅዎ ህይወታቸውን አደጋ ውስጥ የሚከት የጎንዮሽ ጉዳት ካጋጠማችሁ፣ በ 911 ይደውሉ ወይም በአቅራቢያዎ ወደሚገኝ የድንገተኛ ህክምና ክፍል ይሂዱ።

**ከከትባት በኋላ ይከሰታል የተባለው ሚዮካርዲቲስ ሊያሳስበኝ ይገባል?**

እርስዎን እና ቤተሰብዎን ከCOVID-19 የሚከላከሉበት የተሻለው መንገድ ከትባቱን መውሰድ ነው። የCOVID-19 ከትባትን ተከትሎ ለማዮካርዲቲስ ወይም ለፔሪካርዲቲስ (የልብ ወይም በልብ ዙርያ ያለው ከረጢት ዕብጠት) የመጋለጥ ስጋት ከስንት አንዴ የምያጋጥም ነው። በርግጥ፡ የCOVID-19 ከትባትን ተከትሎ



ማዮካርዲቲስ ወይም ፔሪካርዲቲስ የመከሰት ዕድል በCOVID-19 መያዝን ተከትሎ ሊከሰት ከሚችል ማዮካርዲቲስ ወይም ፔሪካርዲቲስ ያነሰ ነው። ከክትባቱ በኋላ ለማዮካርዲቲስ የተጋለጡ ህጻናት ሁሉም ሊባል በሚችል ደረጃ ቶሎ እና ሙሉ በሙሉ ማገገም ችለዋል። ይህ እንዳለ ሆኖ፣ የCOVID-19 ክትባትን መውሰድን ተከትሎ ከሰንት አንዴ የምያጋጥሙ የጤና ችግሮች (complications) ሊኖሩ ይችላሉ። ምን ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለብዎ ማወቅ ማለት ማናቸውንም የጎንዮሽ ውጤቶች በፍጥነት መረዳት ይችላሉ ማለት ነው። የማዮካርዲቲስ እና ፔሪካርዲቲስ ምልክቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

- የደረት ህመም
- ትንፋሽ ማጠር
- የልብ ምት መጨመር፡ የልብ መርገብገብ ወይም ፈጣን የልብ ምት

የCOVID-19 ክትባትን ከወሰዱ ከአንድ ሳምንት በኋላ እነዚህ ምልክቶች በእርስዎ ወይም በልጅዎ ላይ የታዩ መስሎ ከተሰማዎት የሕክምና እንክብካቤ ማግኘት ይኖርብዎታል።

**ልጅ የመውለድ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች የCOVID-19 ክትባት ቢወስዱ ችግር አለው?**

አሁን ለማርገዝ በማቀድ ላይ ያሉ ወይም ደግሞ በቀጣይ ጊዜ ልጅ ለመውለድ ያሰቡ ሰዎች የCOVID-19 ክትባት መውሰድ ይችላሉ። የCOVID-19 ክትባትን ጨምሮ የትኛውም አይነት ክትባት ከወሊድ ወይም ከማርገዝ እቅድ ጋር በተያያዘ ችግር እንደሚያስከትል የሚያሳይ ማስረጃ በአሁኑ ጊዜ የለም።

**ነፍስ ጡር ሴቶች የCOVID-19 ክትባትን መውሰድ ይኖርባቸዋል?**

ነፍስ ጡር ሴቶች የሰውነታቸው የበሽታ መከላከል ስርአት የተዳከመ ስለሆነ የበለጠ በቀላሉ ሊታመሙ ይችላሉ። ይህ ማለት ነፍስ ጡር ሴቶች ለከፋ የCOVID-19 ህመም የመጋለጥ ስጋታቸው ከፍተኛ ነው እንዲሁም በእርግዝና ወቅት በCOVID-19 የሚያዙ ከሆነ ለአሉታዊ የጎንዮሽ ውጤቶች ሊጋለጡ ይችላሉ። በእርግዝና ጊዜ የCOVID-19 ክትባት መውሰድ በCOVID-19 በከባድ ከመታመም ሊከላከልልዎ ይችላል።

የአሜሪካ የማዋለድ ሕክምና እና የማህጸን ሕክምና አካዳሚ እንዲሁም CDC ነፍስ ጡር ታካሚዎች የCOVID-19 ክትባት እንዲወስዱ በጥብቅ ይመክራሉ። ነፍስ ጡር ከሆኑ እና ስለ COVID-19 ክትባቶች ጥያቄዎች ካሉዎት፣ የOBGYN ሙያተኛዎን ያነጋግሩ።

**ስለ COVID-19 ክትባቶች እና ስለ እርግዝና እንዲሁም ስለ ጡት ማጥባት ምን እናውቃለን?**

የCOVID-19 ክትባቶች ደህንነትን በተመለከተ ለነፍስ ጡር ሴቶች የሚሆን ዳታ እየጨመረ ነው ያለው። ለጊዜው የምናውቀው ይህን ነው፡



- ነፍሰ ጡር እና በቅርቡ የፀነሱ ሴቶች ነፍሰ ጡር ካልሆኑ ሴቶች ጋር ሲነጻጸር ለከፋ የCOVID-19 ህመም የመጋለጥ ስጋታቸው ከፍ ያለ ነው።
- አነስተኛ የጽንሰ መጨናገፍ ስጋት በተከተቡም ባልተከተቡም ሴቶች ላይ እኩል ነው።
- ነፍሰ ጡር ሆነው ከትባቱን የወሰዱ ሴቶች ራሳቸውን እና ጽንሳቸውን ከCOVID-19 መከላከል መቻላቸውን የቅርብ ጊዜ መረጃ ያሳያል። (COVIDን የሚዋጉ አንቲቦዲዎች የእትብት ደም ላይ ተገኝተዋል።)
- mRNA የተባለው የCOVID-19 ከትባት (Pfizer ወይም Moderna) የወሰዱ አጥቢ እናቶች ጨቅላ ህጻናቸውን ሊጠብቁ የሚችሉ አንቲቦዲዎች የጡት ወተታቸው ላይ መገኘታቸው ጥናቶች አሳይተዋል። እንዚህ በጡት ወተት ውስጥ የተገኙት አንቲቦዲዎች የመከላከል ደረጃቸው ምን ያህል እንደሆነ ለማወቅ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።
- ጠንካራዎቹ የሃገራችን የከትባት አስተማማኝነት ቁጥጥር ስርአቶች የCOVID-19 የወሰዱ ነፍሰ ጡር ሴቶች ወይም ጨቅላ ህጻናቸው ጋር በተያያዘ ሊነሱ የሚችሉ የአስተማማኝነት ችግሮችን ገና ለይተው ማወቅ አልቻሉም።

እስካሁን የተገኙት ሳይንሳዊ ማስረጃዎች የሚያሳዩት በእርግጠና ጊዜ የCOVID-19 ከትባት መውሰድ ጥቅም ካለመከተብ ስጋቶች አንጻር ሲታይ የጎላ ጥቅም እንዳለው ነው። ለዚህም ነው የአሜሪካ የማዋለድ ሕክምና እና የማህጸን ሕክምና ኮሌጅ እና CDC ነፍሰ ጡር ወይም ጡት አጥቢ ሴቶች የCOVID-19 ከትባት እንዲወስዱ የሚመክሩት።

**ከትባቱን ከየት ማግኘት እችላለሁ?**

እንደ CVS፣ Walgreens፣ King Soopers፣ Safeway እንዲሁም Walmart የመሳሰሉ የገበያ ማእከላትን ጨምሮ የCOVID-19 ከትባት የሚያቀርቡ ብዙ ቦታዎች በአቅራቢያዎ ይገኛሉ። ከትባቱ በነጻ የሚሰጥ ሲሆን መታወቂያ መያዝም አይጠበቅብዎትም። በአቅራቢያዎ ከትባት የሚሰጥባቸው ቦታዎችን ለማግኘት <https://covid19.colorado.gov/vaccine> ወይም <https://vaccines.gov> ን ይጎብኙ።

ኢንተርኔት የማግኘት ዕድል ከሌሎች፡ እገዛ ለማግኘት ወደ ዶክተርዎ ጽሕፈት-ቤት መደወል ይችላሉ፣ ወይም ዚፕ ኮድዎን ወደ 438-829 በጽሑፍ/በአጭር የጽሑፍ መልእክት መላክ ይችላሉ። በተጨማሪ በአቅራቢያዎ ወደ ማገኝ ፋርማሲ ወይም መድሀኒት ቤት በመደወል ቀጠሮ እንዴት መያዝ እንደሚችሉ መጠየቅ ይችላሉ።

ከትባት ወደ ሚወስዱበት ቦታ የሚያደርስዎት ማጓጓዣ ካራታ፡ Mile High United Way's Ride United ፕሮግራም በመላ ኮሎራዶ ወደ ሚገኙ የከትባት ማእከላት ነጻ የማጓጓዣ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል (በእያንዳንዱ ቀን እስከ 25 ማይል)። ተጨማሪ ለማወቅ በ 2-1-1 ይደውሉ ወይም [211colorado.org](http://211colorado.org)ን ይጎብኙ።

© Children's Hospital Colorado 2022 All rights reserved. Children's Hospital Colorado complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. • ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-720-777-1234. • CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-720-777-1234. POP-611791P-2021-12



እነዚህ በተደጋጋሚ ለሚቀርቡ ብዙ ጥያቄዎች ምላሽ የሚሰጡ ከታማኝ ምንጮች የተገኙ ድረገጾች እና ቪዲዮዎች ናቸው፡

[የCOVID-19 ክትባት ማመንታት - Amharic on Vimeo](#)

የአለም ጤና ድርጅት፡ ክትባቶቹ የሚሰሩት እንዴት ነው?

<https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/how-do-vaccines-work>

January 2022

